



181512052061

正本



JC20220406

检测报告

(报告编号:PLSS-HJ 第 2022-JC-0406 号)

项目名称: 地下水检测

检测类型: 委托检测

委托单位: 淄博北斗星化工有限公司果里分公司

报告日期: 2022 年 05 月 21 日

山东普洛赛斯检测科技有限公司



检测报告

委托单位	淄博北斗星化工有限公司 果里分公司	检测类型	委托检测
		监测类型	排污单位自行监测
受检单位	淄博北斗星化工有限公司 果里分公司	受检单位地址	淄博市桓台县果里镇博丰 北路 71 号
联系人	孙程	联系电话	13953339136
现场采样人员	丁逢、张鹏璐	采样时间	2022 年 5 月 17 日
检验人员	刘文彬、孙娇、王军英、宁菲 菲、于金雁、苏辰	检验时间	2022 年 5 月 17 日~ 5 月 20 日
取样地点	受检单位	采样工况	正常
样品状态	地下水清澈无异味, 采样桶 (瓶) 保存完好无破损, 无泄 漏。	样品数量	17 个
检测项目	地下水: 色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、总硬度、溶解性总固 体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性 剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸 盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、 四氯化碳、苯、甲苯, 共 37 项。		
评价依据	——		
结果判定	提供数据 不做评价  检测报告专用章 时间: 2022 年 5 月 21 日		
备注			

编制:



审核:



批准:



2022 年 5 月 21 日

检测报告

1、主要检测设备及信息:

序号	设备名称	设备型号	公司编号	校准有效期	校准单位
1	笔式 pH 检测仪	PH METER	PLSS-CY-115	2022 年 7 月 21 日	山东铨度计量检测有限公司
2	酸式滴定管	50ml	PLSS-YQ-105	2024 年 3 月 1 日	山东铨度计量检测有限公司
3	电子天平	FA1604	PLSS-YQ-011	2023 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
4	电热鼓风干燥箱	101-0A	PLSS-YQ-026-2	2023 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
5	离子色谱仪	ICS-2000	PLSS-YQ-005	2024 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
6	紫外可见分光光度计	SP-752	PLSS-YQ-021	2023 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
7	原子荧光光度计	AFS-8220	PLSS-YQ-002	2023 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
8	气相色谱仪 质谱联用仪	6890N-5973	PLSS-YQ-007	2024 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
9	ICP 光谱仪	Optima 5300	PLSS-YQ-006	2024 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
10	原子吸收分光光度计	AAAnalyst700	PLSS-YQ-003	2024 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
11	显微镜	XSP-2C	PLSS-YQ-112	2022 年 6 月 24 日	山东铨度计量检测有限公司
12	隔水式恒温培养箱	GSP-9270M BE	PLSS-YQ-028	2023 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
13	隔水式恒温培养箱	GSP-9160M BE	PLSS-YQ-029	2023 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司

检测报告

2、检测项目检出限值:

分析项目	方法依据	分析方法	检出限
色度	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂钴比色法	5 度
浑浊度	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.2 目视比浊法	1NTU
总硬度	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法	/
臭和味	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法	/
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.0 直接观察法	/
pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
耗氧量	GB/T 5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标	0.05mg/L
铁	HJ 776-2015	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	0.01mg/L
锰			0.01mg/L
铜			0.04mg/L
锌			0.009mg/L
铝			0.009mg/L
挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法	0.050mg/L
氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L
硫化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (N,N-二乙基对苯二胺分光光度法)	0.02mg/L
钠	GB/T 11904-1989	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.01mg/L
镉	GB/T 7475-1987	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	1ug/L
铅			10ug/L
氰化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡唑酮分光光度法	0.002mg/L

检测报告

六价铬	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物 指标 多管发酵法	/
菌落总数	GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物 指标 平皿计数法	/
碘化物	HJ 778-2015	水质 碘化物的测定 离子色谱法	0.002mg/L
氟化物	HJ 84-2016	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的 测定 离子色谱法	0.006mg/L
氯化物			0.007mg/L
硫酸盐			0.018mg/L
亚硝酸盐			0.016mg/L
硝酸盐			0.016mg/L
汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04ug/L
砷			0.3ug/L
硒			0.4ug/L
三氯甲烷	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕 集/气相色谱-质谱法	1.4ug/L
四氯化碳			1.5ug/L
苯			1.4ug/L
甲苯			1.4ug/L

检测报告

3、地下水检测结果:

地下水检测结果表		
采样时间	2022 年 5 月 17 日	
取样位置	1#厂内地下水监测井	
经度	118.09158°	
纬度	36.8816°	
井深 (m)	50	
水位 (m)	19	
埋深 (m)	30	
水温 (°C)	14	
检测项目	样品编号	检测结果
pH 值(无量纲)	0406DX-2205-o001	7.2
色度(度)	0406DX-2205-a001	5
浑浊度(NTU)	0406DX-2205-a001	2
总硬度(mg/L)	0406DX-2205-a001	552
溶解性总固体(mg/L)	0406DX-2205-a001	966
硫酸盐(mg/L)	0406DX-2205-a001	627
氯化物(mg/L)	0406DX-2205-a001	707
亚硝酸盐 (mg/L)	0406DX-2205-a001	0.014
硝酸盐 (mg/L)	0406DX-2205-a001	19.0
氟化物 (mg/L)	0406DX-2205-a001	0.378
碘化物 (mg/L)	0406DX-2205-a001	0.002L
臭和味	0406DX-2205-b001	无
肉眼可见物	0406DX-2205-b001	无
耗氧量 (mg/L)	0406DX-2205-b001	2.79
铁(mg/L)	0406DX-2205-c001	0.01L
锰 (mg/L)	0406DX-2205-c001	0.02
铜(mg/L)	0406DX-2205-c001	0.04L

检测报告

锌(mg/L)	0406DX-2205-c001	0.009L
钠(mg/L)	0406DX-2205-c001	144
铅 (ug/L)	0406DX-2205-c001	10
镉 (ug/L)	0406DX-2205-c001	1L
铝 (mg/L)	0406DX-2205-d001	0.009L
挥发酚 (mg/L)	0406DX-2205-e001	0.0003L
	0406DX-2205-PX-e001	0.0003L
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0406DX-2205-f001	0.058
	0406DX-2205-PX-f001	0.059
氨氮 (mg/L)	0406DX-2205-g001	0.281
硫化物 (mg/L)	0406DX-2205-h001	0.02L
总大肠菌群 (MPN 值 /100mL)	0406DX-2205-i001	未检出
菌落总数 (CFU/ml)	0406DX-2205-j001	34
氰化物 (mg/L)	0406DX-2205-k001	0.002L
汞 (ug/L)	0406DX-2205-l001	0.07
砷 (ug/L)	0406DX-2205-l001	0.3L
硒 (ug/L)	0406DX-2205-l001	0.6
六价铬 (mg/L)	0406DX-2205-m001	0.004L
三氯甲烷 (ug/L)	0406DX-2205-n001	1.4L
四氯化碳 (ug/L)	0406DX-2205-n001	1.5L
苯 (ug/L)	0406DX-2205-n001	1.4L
甲苯 (ug/L)	0406DX-2205-n001	1.4L
备注: L 代表未检出, L 前数字代表检出限数值,		

*****报告结束*****

检测报告说明

- 1、本《检测报告》仅对本委托项目负责；
- 2、本《检测报告》无 CMA 专用章、公司检测报告专用章、骑缝章无效，无编制、审核、授权签字无效；
- 3、检测委托方如对检测报告有异议，需于收到本检测报告之日起十五天内向我公司提出，逾期不予办理；
- 4、本报告涂改、增删无效；
- 5、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）；
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传；
- 7、来样样品分析仅对送检样品结果负责，不对样品来源负责；
- 8、如客户提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。


地址：淄博市张店区新村东路 29 号筑泰商贸城 B 座 3 层

电话：0533-2183103

邮箱：sdplss@163.com



181612052061



JC20220407

检测报告

(报告编号:PLSS-HJ 第 2022-JC-0407 号)

项目名称: 土壤检测

检测类型: 委托检测

委托单位: 淄博北斗星化工有限公司果里分公司

报告日期: 2022 年 05 月 27 日

山东普洛赛斯检测科技有限公司



检测报告

委托单位	淄博北斗星化工有限公司 果里分公司	检测类型	委托检测
		监测类别	排污单位自行监测
受检单位	淄博北斗星化工有限公司 果里分公司	受检地址	淄博市桓台县果里镇博丰 北路 71 号
联系人	孙程	联系电话	13953339136
现场采样人员	丁逢、张鹏璐	采样时间	2022 年 5 月 17 日
检验人员	宁玉琪、宁菲菲、王军英、苏 辰、于金雁、孙娇	检验时间	2022 年 5 月 17 日~ 5 月 23 日
取样地点	受检单位	采样工况	正常
样品状态	土壤颜色为灰色, 质地为砂土。	样品数量	16 个
检测项目	土壤: 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、蒽、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-c,d)芘、蔡, 共 45 项。		
评价依据	——		
结果判定	提供数据 不做评价		
备注			

编制:

[Signature]

审核:

[Signature]

批准:

[Signature]

2022 年 5 月 27 日

检测报告

1、主要检测设备信息:

序号	设备名称	设备型号	公司编号	校准有效期	校准单位
1	恒温恒湿称重系统	FA1604	PLSS-YQ-011	2023 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
2	原子吸收分光光度计	AAAnalyst700	PLSS-YQ-003	2024 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
3	原子荧光光度计	AFS-8220	PLSS-YQ-002	2024 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
4	气质联用仪	6890N-5973	PLSS-YQ-007	2024 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司
5	原子吸收分光光度计	AAAnalyst700	PLSS-YQ-004	2024 年 2 月 27 日	山东铨度计量检测有限公司

检测报告

2、检测项目检出限值:


分析项目	方法依据	分析方法	检出限
汞	HJ 680-2013	土壤和沉积物 汞 砷 硒 锑 铋的测定 微波消解原子荧光法	0.002mg/kg
砷			0.01mg/kg
六价铬	HJ 1082-2019	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液 提取-火焰原子吸收分光光度法	0.5mg/kg
镉	GB/T 17141-1997	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸 收分光光度法	0.01mg/kg
铅			0.1mg/kg
铜	HJ 491-2019	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的 测定 火焰原子吸收分光光度法	1mg/kg
镍			3mg/kg
氯甲烷	HJ 605-2011	土壤和沉积物 挥发性有机 物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法	1.0μg/kg
四氯化碳			1.3μg/kg
氯仿			1.1μg/kg
1,1-二氯乙烷			1.2μg/kg
1,2-二氯乙烷			1.3μg/kg
1,1-二氯乙烯			1.0μg/kg
顺-1,2-二氯乙烯			1.3μg/kg
反-1,2-二氯乙烯			1.4μg/kg
二氯甲烷			1.5μg/kg
1,2-二氯丙烷			1.1μg/kg
1,1,1,2-四氯乙 烷			1.2μg/kg
1,1,2,2-四氯乙 烷			1.2μg/kg
四氯乙烯			1.4μg/kg
1,1,1-三氯乙烷			1.3μg/kg
1,1,2-三氯乙烷			1.2μg/kg
三氯乙烯			1.2μg/kg
1,2,3-三氯丙烷			1.2μg/kg
氯乙烯			1.0μg/kg

检测报告

苯			1.9µg/kg
氯苯			1.2µg/kg
1,2-二氯苯			1.5µg/kg
1,4-二氯苯			1.5µg/kg
乙苯			1.2µg/kg
苯乙烯			1.1µg/kg
甲苯			1.3µg/kg
间二甲苯+对二甲苯			1.2µg/kg
邻二甲苯			1.2µg/kg
硝基苯	HJ 834-2017	土壤和沉积物 半挥发性有机物的 测定 气相色谱-质谱法	0.09mg/kg
苯胺			0.09mg/kg
2-氯苯酚			0.06mg/kg
苯并（a）蒽			0.1mg/kg
苯并（a）芘			0.1mg/kg
苯并（b）荧蒽			0.2mg/kg
苯并（k）荧蒽			0.1mg/kg
蒽			0.1mg/kg
二苯并（a,h）蒽			0.1mg/kg
茚并（1,2,3-c,d）芘			0.1mg/kg
萘			0.09mg/kg

检测报告

3、采样信息及样品状态:

样品编号		0407TR-2205-a001~c001	0407TR-2205-a002~c002	0407TR-2205-a003~c003	0407TR-2205-a004~c004
采样点位		1#北厂门口	2#厂东内	3#厂内	4#南厂门口
经度 (E)		118.09129°	118.09147°	118.09157°	118.09131°
纬度 (N)		36.88326°	36.88073°	36.88092°	36.88077°
采样深度(cm)		20	20	20	20
样品描述	土壤颜色	灰	灰	灰	灰
	土壤质地	砂土	砂土	砂土	砂土
	土壤湿度	干	干	干	干
	植物根系	无	无	无	无
	砂砾含量	大量	大量	大量	大量
	其他异物	无	无	无	无
植被描述		无乔木, 无灌木, 少量草本植物	无	无乔木, 无灌木, 少量草本植物	无乔木, 无灌木, 少量草本植物
土壤点位示意图: 			采样层次说明: A 层特别深厚, 沉积层不甚发育, 1 米内不见母质的土层剖面: A 层 5-20cm, A/B 层 60-90cm, B 层 100-200cm; 草甸土和潮土: A 层 5-20cm, B 层 50cm, C 层 100-120cm;		
			样品描述说明: 土壤颜色: 黑、暗栗、暗棕、暗灰、栗、棕、灰、红棕、黄棕、浅棕、红、橙、黄、浅黄、白 土壤质地: 砂土、砂壤土、轻壤土、中壤土、重壤土、粘土 土壤湿度: 干、潮、湿、重潮、极潮 植物根系: 无根系、少量、中量、多量、根密集		
			备注: 植被描述为自下而上。		

检测报告

4、土壤检测结果:

土壤检测结果表				
采样时间	2022 年 5 月 17 日			
采样点位	1#北厂门口		2#厂东内	
采样深度	20cm		20cm	
检测项目	样品编号	检测结果	样品编号	检测结果
汞 (mg/kg)	0407TR-2205-c001	0.152	0407TR-2205-c002	0.156
砷 (mg/kg)	0407TR-2205-c001	12.3	0407TR-2205-c002	11.3
镉 (mg/kg)	0407TR-2205-c001	0.52	0407TR-2205-c002	3.77
铅 (mg/kg)	0407TR-2205-c001	212	0407TR-2205-c002	650
铜 (mg/kg)	0407TR-2205-c001	34	0407TR-2205-c002	300
镍 (mg/kg)	0407TR-2205-c001	32	0407TR-2205-c002	38
六价铬 (mg/kg)	0407TR-2205-c001	未检出	0407TR-2205-c002	未检出
氯甲烷(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
四氯化碳(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
氯仿(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
顺-1,2- 二氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
反-1,2- 二氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
二氯甲烷(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,1,1,2- 四氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,1,2,2- 四氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
四氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,1,1- 三氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出

检测报告

1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
三氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
苯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
氯苯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,2-二氯苯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
1,4-二氯苯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
乙苯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
苯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
甲苯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
间二甲苯+对二甲苯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
邻二甲苯(μg/kg)	0407TR-2205-a001	未检出	0407TR-2205-a002	未检出
硝基苯 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
苯胺 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
2-氯苯酚 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
苯并(a)蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
苯并(a)芘 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
苯并(b)荧蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
苯并(k)荧蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
二苯并(a, h)蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
茚并(1,2,3-c,d)芘 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
蔡 (mg/kg)	0407TR-2205-b001	未检出	0407TR-2205-b002	未检出
备注:				

检测报告

土壤检测结果表

采样时间	2022 年 5 月 17 日			
采样点位	3#厂内		4#南厂门口	
采样深度	20cm		20cm	
检测项目	样品编号	检测结果	样品编号	检测结果
汞 (mg/kg)	0407TR-2205-c003	0.238	0407TR-2205-c004	0.149
砷 (mg/kg)	0407TR-2205-c003	12.9	0407TR-2205-c004	12.8
镉 (mg/kg)	0407TR-2205-c003	4.11	0407TR-2205-c004	3.82
铅 (mg/kg)	0407TR-2205-c003	734	0407TR-2205-c004	769
铜 (mg/kg)	0407TR-2205-c003	350	0407TR-2205-c004	263
镍 (mg/kg)	0407TR-2205-c003	51	0407TR-2205-c004	51
六价铬 (mg/kg)	0407TR-2205-c003	未检出	0407TR-2205-c004	未检出
氯甲烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
四氯化碳(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
氯仿(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
二氯甲烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
四氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出

检测报告

1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
三氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
苯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
氯苯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,2-二氯苯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
1,4-二氯苯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
乙苯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
苯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
甲苯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
间二甲苯+对二甲苯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
邻二甲苯(μg/kg)	0407TR-2205-a003	未检出	0407TR-2205-a004	未检出
硝基苯 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
苯胺 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
2-氯苯酚 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
苯并 (a) 蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
苯并 (a) 芘 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
苯并 (b) 荧蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
苯并 (k) 荧蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
二苯并 (a, h) 蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
茚并 (1,2,3-c,d) 芘 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
蔡 (mg/kg)	0407TR-2205-b003	未检出	0407TR-2205-b004	未检出
备注:				

检测报告

土壤检测平行结果表

采样时间	2022 年 5 月 17 日	
检测项目	样品编号	检测结果
汞 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-c002	0.157
	0407TR-2205-PX-c004	0.154
砷 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-c002	11.0
	0407TR-2205-PX-c004	12.7
镉 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-c002	3.59
	0407TR-2205-PX-c004	3.77
铅 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-c002	761
	0407TR-2205-PX-c004	759
铜 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-c002	302
	0407TR-2205-PX-c004	269
镍 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-c002	39
	0407TR-2205-PX-c004	56
六价铬 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-c002	未检出
	0407TR-2205-PX-c004	未检出
氯甲烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
四氯化碳(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
氯仿(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,1-二氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,2-二氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,1-二氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
二氯甲烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,2-二氯丙烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
四氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
三氯乙烯(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	0407TR-2205-PX-a003	未检出

检测报告

氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
苯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,2-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
1,4-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
苯乙烯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
间二甲苯+ 对二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
邻二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	0407TR-2205-PX-a003	未检出
硝基苯 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
苯胺 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
2-氯苯酚 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
苯并 (a) 蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
苯并 (a) 芘 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
苯并 (b) 荧蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
苯并 (k) 荧蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
二苯并 (a, h) 蒽 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
茚并 (1,2,3-c,d) 芘 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
萘 (mg/kg)	0407TR-2205-PX-b001	未检出
备注:		

****报告结束****

检测报告说明

- 1、本《检测报告》仅对本委托项目负责；
- 2、本《检测报告》无 CMA 专用章、公司检测报告专用章、骑缝章无效，无编制、审核、授权签字无效；
- 3、检测委托方如对检测报告有异议，需于收到本检测报告之日起十五天内向我公司提出，逾期不予办理；
- 4、本报告涂改、增删无效；
- 5、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）；
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传；
- 7、来样样品分析仅对送检样品结果负责，不对样品来源负责；
- 8、如客户提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。

地址：淄博市张店区新村东路 29 号筑泰商贸城 B 座 3 层

电话：0533-2183103

邮箱：sdplss@163.com